



DALINĖS APDAILOS APRAŠYMAS

BUTO APRAŠYMAS	
Sienos	Gelžbetoninės surenkamos sienos (pagal pastato projektą), netinkuotos. Gipso kartono pertvaros įrengtos pagal buto planą.
Lubos	Surenkamos gelžbetoninės tuštumėtos perdangos plokštės. Lubos netinkuotos, neglaistytos.
Grindys	Visame buto plote, išskyrus san. mazgo patalpą, įrengtas betoninis išlyginamasis pagrindas ant garsą izoliuojančio sluoksnio. Grindų danga neįrengiama. Numatoma galimybė įrengti elektrines šildomas grindis (san. mazgo patalpoje).
Sanitariniai prietaisai	Virtuvės zonoje iki projektinių sanitarinių prietaisų privedamas karštas, šaltas ir nuotekų vamzdžiai. Į sanitarinio mazgo patalpą atvedamas šaltas, karštas vanduo ir kanalizacijos vamzdis. Po patalpą vamzdynai nevedžiojami ir neprivedami prie projektinių sanitarinių prietaisų vietų. Pirkėjas savarankiškai atlieka vandentiekio ir nuotekų privedimų darbus prie sanitarinių prietaisų pasijungimo taškų.
Vidinės durys	Vidinės buto durys bei staktos neįrengtos.
Šildymo prietaisai	Centrinė šildymo sistema nuo miesto šiluminių tinklų, kuri bus paskirstyta laiptinėje į butus su individualia apskaita. Butuose įrengta kolektorinė - šakotinė šildymo sistema. Šildymo prietaisai numatomi balti plieniniai apatinio pajungimo radiatoriai su įmontuotais termostatiniais ventiliais. Grandinį šildymą nuo centrinės sistemos įrengti draudžiama. San. mazge vandeniui šildomas gyvatukas neprojektuojamas ir neįrengiamas, tačiau numatyta montažinė dėžutė el. gyvatuko rozetei.
Jungikliai, lizdai, ventiliatoriai	Kiekviename bute sumontuotas elektros skydelis su automatiniais jungikliais pagal pastato priprojektą. Laidai iki kištukinių lizdų ir jungiklių atvedami gamykloje sumontuotais vamzdeliais, esančiais gelžbetonio sienoje. Pirkėjui savarankiškai įsirengiant papildomas montažines dėžutes, draudžiama jas įrenginėti ant šachtų sienų, sumažinant jų storį ir tuo pačiu atsparumą ugniai.
Silpnos srovės	Kiekviename bute sumontuotas silpnų srovių tinklų (televizijos, telefono, interneto) paskirstymo skydelis. Nuo jo bute pakloti PVC instaliaciniai vamzdžiai iki PP numatytų silpnų srovių taškų. Silpnų srovių kabeliai ir lizdai nemontuojami. Įrengiamas pasikalbėjimo, namo durų atidarymo ragelis (domofonas). Durų skambutis nemontuojamas.
Šviestuvai	Šviestuvai nemontuojami.